



HUGEROCK R71

坚固型工业级数据采集平板电脑终端

7寸 NFC 多功能数据采集器

R71坚固型工业级数据采集平板电脑终端是深圳硕腾推出的一款坚固型RFID数据采集平板电脑终端。产品基于MTK Helio P60处理器和4G通讯技术，拥有7" HD显示器 1000nit，强光下可视，搭配10000毫安时大容量本质安全电池。原生安卓系统并可支持谷歌GMS与移动设备管理系统Safeuem。NFC工业数据采集模块，设备通过了防爆认证，特别适合大量应用在包括石油石化巡检，电力户外作业，生产制造管理，资产管理等众多行业的应用场景，助力客户显著提升运营及管理水平。



谷歌
认证



移动设备管理
Safeuem



Helio P60
处理器



抗跌落
MIL810G



4G
全网通



10000mAh
大容量电池



坚固
可靠



HUGER  CK-R71
条码及RFID标签识别移动物联方案供应商

深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

外观细节



规格参数

型号：R71

主硬件参数		移动通讯和网络支持	
处理器	ARM Cortex A73 octa-core (2.0GHz)	电话功能	GSM /WCDMA/VoLTE
图形显卡	ARM Mali-G72 MP3	2G通讯和数据	GSM/EDGE/GPRS/WAP
内存	8GB	2G频段支持	GSM （B2/3/5/8）
内置存储器	128GB	3G通讯和数据	WCDMA 3.75G (HSDPA+42.2Mbps, HSUPA+11.5Mbps)
扩展存储器	Micro SD card (T-FLASH card), 最大支持1TB	3G频段支持	WCDMA(B1/2/5/8)
后置摄像头	1300万像素支持自动对焦和闪光灯	4G通讯和数据	FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps , 50Mbps up
前置摄像头	500万像素	4G频段支持	TD-LTE （B38/39/40/41); FDD LTE （B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B28)
电池	10000mAh	WI-FI	双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) 802.11 a/b/g/n/ac
显示器	7 英寸全视角工业级显示器HD（720*1280）分辨率 高亮高色域1000nit 强光下完全可视	蓝牙	5.0 （低功耗）
触摸屏	电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔	工业设计和可靠性	
接口/传感器/定位导航		震动防护	1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
SIM卡插槽	1.8/3.3V SIM卡 标准大卡	跌落和冲击防护	符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准 / 触摸屏抗冲击保护等级IK05
TF卡插槽	Micro SD card (T-FLASH card) ;最大支持1TB	防水等级	7级防水 (IEC 60529)
耳机接口	3.5毫米耳机接口（四段式美规）	防尘等级	6级防尘 (IEC 60529)
充电接口	Type-C*1	运行温度	-20℃ 至 55℃
数据接口	USB Type-C (OTG)*1	存储温度	-40℃ 至 80℃
重力传感器	支持	可靠性	MTBF>5000h; MTTR<0.5h
地磁传感器	支持	相对湿度	5%RH-95%RH (无凝结)
陀螺仪传感器	支持	工作高度	最大高度: 4,500m
旋转矢量传感器	支持	认证证书/操作系统/软件	
环境光传感器	支持	证书支持	3C/FCC/CE/ROHS/IP67 (IEC 60529)
加速度传感器	支持	系统语言	中文,中文繁体,英语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 葡萄牙语 (葡萄牙), 意大利语, 德语, 荷兰语, 法语, 波兰语, 罗马尼亚语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 马来语, 泰语, 越南语, 印地语, 希伯来语, 简体 , 等等。
充电器和充电功率	5.0V 2A-10W		
定位导航	GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS +SBAS (EPO 2.5m)	操作系统	安卓 9/10/11/13（持续更新）
外观		包装/质保期	
尺寸	202*131*21mm（长宽高）	质保期	硬件整机质保24个月（电池质保周期12个月）
重量	700g	标准包装	USB数据线 x1, 充电器5V 2A x1, 用户手册 x1, 屏幕保护膜（贴好）x1, 注意事项卡x1, 天地盒x1, 手绑带x1,
颜色和材质	灰色 (PC+ABS) +黑色TPU		



深圳市硕腾科技有限公司
地址: 中国.深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话: +86(0755)-61885156 61827963 传真: +86(0755)-61827963
网址: www.soten.com.cn 技术支持: FAE@soten.com.cn 销售服务: Sales@soten.com.cn

模块参数

NFC

协议标准

ISO14443A/B, ISO15693, NFC

标签标准

M1(S50, S70), CPU, NFC

读写距离

2-5cm

产品配置

订货编码				
	模块	推荐		
				
	NFC			
05121050	●	*		



HUGER MIOT GK-R71
条码及RFID标签识别移动物联方案供应商

深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话: +86(0755)-61885156 61827963 传真: +86(0755)-61827963

网址: www.soten.com.cn 技术支持: FAE@soten.com.cn 销售服务: Sales@soten.com.cn