

HUGEROCK T80EX

加固型防爆平板电脑

8寸坚固耐用型防爆多功能移动平台

ATEX合格证编号：ECM 23 ATEX-B D039 防爆等级：II 2G Ex ib IIB T4 Gb

HUGEROCK T80EX 加固型防爆平板电脑非常适合石油石化、矿山、军事、公共安全部门等需要在爆炸性气体环境下工作的人员。它符合 MIL-STD-810G 和 IP67 标准，具有耐用性，能有效防护设备避免灰尘、水、运动、振动、温度和其他会迅速损坏设备的因素。它可以承受高达 1.5米的跌落和 2 吨的冲击压力测试。T80EX还可以使用NFC功能。它还配备了长寿命的18900mAh 本质安全电池，屏幕可在强光下读取，并在极低的温度下运行。



1000NIT
高亮高清




8GB运行内存
+128GB机身存储



18900mAh
本质安全电池



本安
防爆



Helio P60
处理器



抗跌落
MIL810G



移动设备管理
Safeuem



ECM
认证



HUGEROCK T80EX
加固式工业防爆智能终端


深圳市硕腾科技有限公司

地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼

电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963

网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

外观



规格参数

T80EX

主硬件参数		移动通讯和网络支持	
处理器	ARM Cortex A73 octa-core (2.0GHz)	电话功能	GSM /WCDMA/VoLTE
图形显卡	ARM Mali-G72 MP3	2G通讯和数据	GSM/EDGE/GPRS/WAP
内存	8GB	2G 频段支持	GSM (B2/3/5/8)
内置存储器	128GB	3G通讯和数据	WCDMA 3.75G (HSDPA+42.2Mbps, HSUPA+11.5Mbps)
扩展存储器	Micro SD 卡 (T-FLASH card), 最大支持1TB	3G 频段支持	WCDMA (B1/2/5/8)
后置主摄像头	1300万像素支持自动对焦和闪光灯	4G通讯和数据	FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps , 50Mbps up
前置摄像头	500万像素	4G 频段支持	TD-LTE (B38/39/40/41); FDD LTE (B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B28)
电池	18900mAh	WI-FI	双频WIFI (2.4GHz/5Ghz) 802.11 a/b/g/n/ac
显示器	8英寸AFFS/IPS全视角分辨率 FHD 1920*1200 工业级 1000尼特超亮屏 强光下可视	蓝牙	5.0（低功耗）
触摸屏	电容式触摸屏/磨砂钢化膜/支持手套触摸/抗水雾/支持主动式电容笔	工业设计和可靠性	
接口/传感器/定位导航		震动防护	1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
SIM/TF卡插槽	Nano sim卡*2, Micro SD卡*1（三选二）	跌落和冲击防护	符合米尔军标MIL-STD-810G跌落防护测试标准/触摸屏抗冲击保护等级IK05
充电接口	Type-C, 4pin磁吸充电	防水等级	7级防水 IEC 60529
数据接口	USB Type-A (Host)*1, Type-C*1	防尘等级	6级防尘 IEC 60529
重力传感器	支持	可靠性	MTBF>5000h; MTTR<0.5h
地磁传感器	支持	运行温度	-20°C to 55°C
陀螺仪传感器	支持	存储温度	-40°C to 70°C
旋转矢量传感器	支持	相对湿度	5% 至 95%（95%RH，非冷凝）
环境光传感器	支持	工作高度	最大高度: 4,500 m
加速度传感器	支持	认证证书/操作系统/软件	
充电器和充电功率	5.0V 2A-10W	证书支持	矿安MA/本安EX/国际防爆ATEX/3C/CE/ROHS/IP67（IEC 60529）
定位导航	GPS+格洛纳斯+北斗+AGPS+SBAS (EPO 2.5m)	系统语言	中文, 中文繁体, 英语, 西班牙语, 葡萄牙语（巴西）, 葡萄牙语（葡萄牙）, 意大利语, 德语, 荷兰语, 法语, 波兰语, 罗马尼亚语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 马来语, 泰语, 越南语, 印地语, 希伯来语, 简体, 等等。
外观			
尺寸	256*159*23mm（长×宽×高）		
重量	1015g	操作系统	安卓11/13（持续更新）
颜色和材质	灰色（PC+ABS）+黑色TPU	防爆等级	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
		证书编号	ECM 23 ATEX-B D039
		包装/质保期	
		质保期	硬件整机质保24个月（电池质保周期12个月）
		标准包装	数据线 x1, 充电器 x1, 用户手册 x1, 屏幕保护膜（贴好）x1, 天地盒 x1, 磁吸充电线 x1, 注意事项卡x1, 手绑带 x1




深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn

模块参数

NFC

协议标准	ISO14443A/B, ISO15693, NFC
标签标准	M1 (S50, S70), CPU, NFC
读写距离	2-5cm

产品配置

订货编码	NFC模块	推荐	
			
	NFC模块		
05121031	●	*	



深圳市硕腾科技有限公司
地址：中国·深圳市南山区沙河西路5308号百旺研发大厦2栋10楼
电话：+86(0755)-61885156 61827963 传真：+86(0755)-61827963
网址：www.soten.com.cn 技术支持：FAE@soten.com.cn 销售服务：Sales@soten.com.cn